

IME I PREZIME _____

1. Na koje 4 skupine se dijele praživotinje (Protozoa)?

_____, _____, _____, _____

Za svaku skupinu navedi dva predstavnika.

1. _____

2. _____

2. Koji je drugi naziv za sljedeće pojmove:

- OSJETILO PRAŽIVOTINJA ZA SVJETLOST _____
- MJEHURIĆ KOD PRAŽIVOTINJA ZA IZBACIVANJE VODE _____

3. Haeckelova teorija tvrdi da su prvi višestaničari nastali _____
_____.

Hadžijeva teorija tvrdi da su prvi višestaničari nastali od _____
_____.

Koje su prve višestanične životinje prema Haeckelovoj, a koje prema Hadžievoj teoriji?

4. Na koje tri skupine se dijele spužve?

_____, _____, _____

5. Skelet kod spužvi stvara sloj stanica koji se zove _____.

Prehranu fagocitozom obavlja sloj stanica koji se zove _____.

6. Na koje 4 skupine se dijele beskolutičavci (Ameria)?

_____, _____, _____, _____

Za svaku skupinu navedi dva predstavnika.

1. _____

2. _____

7. Na koje 4 skupine se dijele mekušci?

_____, _____, _____, _____

8. Koji je drugi naziv za sljedeće pojmove:

- PRVI „BUBREZI“ U ŽIVOTINJSKOM SVIJETU _____
- VANJSKI SKELET _____
- OBLIK ŽIVČANOG SUSTAVA KOD MEDUZA _____
- ALGA KOJU JE Haeckel ISKORISTIO ZA TEORIJU NASTANKA VIŠESTANIČARA NA ZEMLJI _____

9. Koja je razlika između PROHODNOG i NEPROHODNOG PROBAVILA? _____

Navedi dvije vrste koje imaju prohodno i dvije koje imaju neprohodno probavilo.

10. Kakva je to BILATERALNA, a kakva ZRAKASTA SIMetriJA TIJELA? _____

Navedi jednu vrstu koja ima bilateralnu i jednu koja ima zrakastu simetriju tijela.

11. Usporedi sljedeće vrste:

	STANIŠTE	DISANJE / DIŠNI ORGANI	SKELET (postoji li? vanjski ili unutarnji?)
SVINJSKA TRAKAVICA			
PUŽ VINOGRADNJAK			
LIGNJA			

IME I PREZIME _____

1. Haeckelova teorija tvrdi da su prvi višestaničari nastali _____.

Hadžijeva teorija tvrdi da su prvi višestaničari nastali od _____.

Koje su prve višestanične životinje prema Haeckelovoj, a koje prema Hadžievoj teoriji?

2. Na koje 4 skupine se dijele beskolutićavci (Ameria)?

_____, _____, _____, _____

Za svaku skupinu navedi dva predstavnika.

1. _____

2. _____

3. Na koje dvije skupine se dijele mnogokolutićavci (Polimeria)?

i _____

Za svaku skupinu navedi dva predstavnika.

1. _____

2. _____

4. Na koje 4 skupine se dijele mekušci?

_____, _____, _____, _____

5. Na koje tri skupine se dijele člankonošci?

_____, _____, _____

6. Koji je drugi naziv za sljedeće pojmove:

a. PRVI „BUBREZI“ U ŽIVOTINJSKOM SVIJETU _____

b. VANJSKI SKELET _____

c. OBLIK ŽIVČANOG SUSTAVA KOD MEDUZA _____

d. ALGA KOJU JE Haeckel ISKORISTIO ZA TEORIJU NASTANKA VIŠESTANIČARA NA
ZEMLJI _____

7. Koja je razlika između PROHODNOG i NEPROHODNOG PROBAVILA? _____

Navedi dvije vrste koje imaju prohodno i dvije koje imaju neprohodno probavilo.

8. Kakva je to BILATERALNA, a kakva ZRAKASTA SIMETRIJA TIJELA? _____

Navedi jednu vrstu koja ima bilateralnu i jednu koja ima zrakastu simetriju tijela.

9. Poredaj sistematske kategorije od niže (označi je brojem 1) do najviše (broj 4).

KLIJEŠTARI _____

MNOGOKOLUTIĆAVCI _____

ŠKORPIONI _____

ČLANKONOŠCI _____



10. Objasni razliku između NEPOTPUNE i POTPUNE PREOBRAZBE kod kukaca.

Navedi četiri vrste koje imaju potpunu preobrazbu.

11. Usporedi sljedeće vrste:

	STANIŠTE	DISANJE / DIŠNI ORGANI	SKELET (postoji li? vanjski ili unutarnji?)
SVINJSKA TRAKAVICA			
PUŽ VINOGRADNJAK			
LIGNJA			